


Rádlo nad koupalištěm

L.JN.01



| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Lokalizace: | 50.706547N 15.122873E |
| Rozloha: | 10,845 ha |
| Kategorie: | Lokální význam |
| Typ mokřadu: | 5 |
| Stupeň ochrany: | PP |
| Důvod ochrany: | B |
| Nadmořská výška: | 517 - 557 m |

Přírodní biotopy

| Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>) | 1,689 ha | 15,58 | 3,29 |
| L5.4 | Acidofilní bučiny | 9110 | Bučiny asociace <i>Luzulo-Fagetum</i> | 0,986 ha | 9,09 | 4 |
| R2.2 | Nevápnitá mechová slatiniště | 7140 | Přechodová rašeliniště a třasoviště | 0,379 ha | 3,5 | 1 |
| R2.3 | Přechodová rašeliniště | 7140 | Přechodová rašeliniště a třasoviště | 0,060 ha | 0,56 | 3,78 |
| T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i> , <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>) | 1,653 ha | 15,24 | 3,43 |
| T1.3 | Poháňkové pastviny | -- | -- | 0,002 ha | 0,01 | 2 |
| T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 0,559 ha | 5,15 | 1,46 |
| T1.6 | Vlhká tužebníková lada | 6430 | Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpského stupně | 0,197 ha | 1,82 | 3 |
| V1G | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochrannářsky významných vodních makrofytů | -- | -- | 0,028 ha | 0,26 | 4 |

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

| Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu | Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) | Směrnice o ptácích/ stanovištích | Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| Cévnaté rostliny | <i>Dactylorhiza fuchsii</i> | prstnatec Fuchsův | Ohrožený | -- | -- | -- | 2017 |
| Cévnaté rostliny | <i>Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii</i> | prstnatec Fuchsův pravý | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2013 |
| Cévnaté rostliny | <i>Dactylorhiza majalis subsp. majalis</i> | prstnatec májový pravý | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2013 |
| Cévnaté rostliny | <i>Drosera rotundifolia</i> | rosnatka okrouhlolistá | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2014 |
| Mechorosty | <i>Sphagnum sp.</i> | -- | -- | HD V | -- | -- | 2013 |
| Obojživelníci | <i>Rana temporaria</i> | skokan hnědý | -- | HD V | Zranitelný (VU) | -- | 2016 |

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). *Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky*. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.