


Luční potok - Třebušín

L.LT.01



| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Lokalizace: | 50.604568N 14.216879E |
| Rozloha: | 6,499 ha |
| Kategorie: | Lokální význam |
| Typ mokřadu: | 2 |
| Stupeň ochrany: | EVL, CHKO |
| Důvod ochrany: | B |
| Nadmořská výška: | 318 - 400 m |

Přírodní biotopy

| Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| K3 | Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny | -- | -- | 0,116 ha | 1,78 | 2 |
| L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>) | 2,924 ha | 45 | 2,18 |
| L3.1 | Hercynské dubohabřiny | 9170 | Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i> | 0,004 ha | 0,07 | 4 |
| M1.7 | Vegetace vysokých ostřic | -- | -- | 0,024 ha | 0,37 | 2 |
| T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i> , <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>) | 0,267 ha | 4,1 | 2,91 |
| T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 0,135 ha | 2,08 | 2,77 |
| T1.6 | Vlhká tužebníková lada | 6430 | Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpského stupně | 0,081 ha | 1,25 | 4 |
| T3.4D | Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) | 6210 | Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnatých podložích (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* význačná naleziště vstavačovitých) | 0,024 ha | 0,37 | 3 |

| Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| V4B | Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta | -- | -- | 0,290 ha | 4,46 | 3 |

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

| Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu | Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) | Směrnice o ptácích/ stanovištích | Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
|------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| Cévnaté rostliny | <i>Arrhenatherum elatius</i> | ovsík vyvýšený | -- | -- | -- | BL2 | 2010 |
| Cévnaté rostliny | <i>Carex riparia</i> | ostřice pobřežní | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2010 |
| Cévnaté rostliny | <i>Cirsium arvense</i> | pcháč oset | -- | -- | -- | BL3 | 2010 |
| Cévnaté rostliny | <i>Impatiens parviflora</i> | netýkavka malokvětá | -- | -- | -- | GL | 2010 |
| Cévnaté rostliny | <i>Leucojum vernum</i> | bledule jarní | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2010 |
| Cévnaté rostliny | <i>Prunella grandiflora</i> | černohlávek velkokvětý | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2010 |
| Cévnaté rostliny | <i>Serratula tinctoria</i> | srpice barvířská | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2010 |
| Cévnaté rostliny | <i>Trollius altissimus</i> | upolín nejvyšší | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2010 |
| Korýši | <i>Austropotamobius torrentium</i> | rak kamenáč | Kriticky ohrožený | HD II, HD V | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2018 |

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). *Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky*. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.