


# V lukách

L.ME.15



<b>Lokalizace:</b>	50.291994N 14.596946E
<b>Rozloha:</b>	1,384 ha
<b>Kategorie:</b>	Lokální význam
<b>Typ mokřadu:</b>	8
<b>Důvod ochrany:</b>	KE
<b>Nadmořská výška:</b>	191 - 193 m

## Přírodní biotopy

Kód biotopu	Název biotopu	Kód typu přírodního stanoviště	Název typu přírodního stanoviště	Rozloha	Relativní rozloha (%)	Kvalita biotopu (1-4)
K2.1	Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů	--	--	0,084 ha	6,09	4
M1.1	Rákosiny eutrofních stojatých vod	--	--	0,001 ha	0,07	4
M1.2	Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty	--	--	0,000 ha	--	4
M1.3	Eutrofní vegetace bahnitých substrátů	--	--	0,016 ha	1,16	4
M1.7	Vegetace vysokých ostřic	--	--	0,005 ha	0,38	4
T1.9	Střídavě vlhké bezkolencové louky	6410	Bezkolencové louky na vápnatých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách ( <i>Molinion caeruleae</i> )	0,036 ha	2,6	4
V2C	Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty	--	--	0,007 ha	0,49	2

## Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie	Latinský název druhu	Český název druhu	Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.)	Směrnice o ptácích/ stanovištích	Červený seznam	Invazivnost (i)	Rok posledního záznamu
-----------	----------------------	-------------------	--------------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------	------------------------

Kategorie	Latinský název druhu	Český název druhu	Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.)	Směrnice o ptácích/ stanovištích	Červený seznam	Invazivnost (i)	Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny	<i>Cyperus fuscus</i>	šáchor hnědý	--	--	Téměř ohrožený (NT)	--	2017
Cévnaté rostliny	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i>	skřípinec Tabernaemontanův	--	--	Zranitelný (VU)	--	2017
Ptáci	<i>Circus aeruginosus</i>	moták pochop	Ohrožený	BD I	Zranitelný (VU)	--	2020

## Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). *Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky*. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.