


Návesní niva

L.PV.07

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Lokalizace: | 49.440917N 16.855712E |
| Rozloha: | 1,038 ha |
| Kategorie: | Lokální význam |
| Typ mokřadu: | 5 |
| Stupeň ochrany: | PP |
| Důvod ochrany: | Am |
| Nadmořská výška: | 592 - 593 m |

ZOBRAZIT LOKALITU NA MAPĚ



Přírodní biotopy

| Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
|-------------|--|--------------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| L2.2B | Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty | -- | -- | 0,123 ha | 11,89 | 2 |
| T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 0,432 ha | 41,61 | 1 |

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

| Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu | Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) | Směrnice o ptácích/ stanovištích | Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
|---------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| Cévnaté rostliny | <i>Dactylorhiza majalis subsp. majalis</i> | prstnatec májový pravý | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2014 |
| Cévnaté rostliny | <i>Stellaria palustris</i> | ptačinec bahenní | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2014 |
| Cévnaté rostliny | <i>Trollius altissimus</i> | upolín nejvyšší | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2014 |

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). *Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky*. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.