


Novokrtský rybník

L.ST.10



Lokalizace:	49.303163N 13.855119E
Rozloha:	16,715 ha
Kategorie:	Lokální význam
Typ mokřadu:	5, 13
Důvod ochrany:	B
Nadmořská výška:	437 - 447 m

Přírodní biotopy

Kód biotopu	Název biotopu	Kód typu přírodního stanoviště	Název typu přírodního stanoviště	Rozloha	Relativní rozloha (%)	Kvalita biotopu (1-4)
K3	Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny	--	--	0,041 ha	0,24	4
L2.2B	Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty	--	--	0,064 ha	0,38	4
M1.1	Rákosiny eutrofních stojatých vod	--	--	1,027 ha	6,14	2
M1.7	Vegetace vysokých ostržic	--	--	0,282 ha	1,69	2
M2.1	Vegetace letněných rybníků	3130	Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd <i>Littorelletea uniflorae</i> nebo <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	2,930 ha	17,53	4
T1.5	Vlhké pcháčové louky	--	--	1,881 ha	11,25	2,01
T1.6	Vlhká tužebníková lada	6430	Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně	0,750 ha	4,48	2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie	Latinský název druhu	Český název druhu	Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.)	Směrnice o ptácích/ stanovištích	Červený seznam	Invazivnost (i)	Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny	<i>Bromus secalinus</i>	sveřep stoklasa	--	--	Kriticky ohrožený (CR)	--	2015

Kategorie	Latinský název druhu	Český název druhu	Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.)	Směrnice o ptácích/ stanovištích	Červený seznam	Invazivnost (i)	Rok posledního záznamu
Obojživelníci	<i>Bufo bufo</i>	ropucha obecná	Ohrožený	--	Zranitelný (VU)	--	2020
Ptáci	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	racek chechtavý	--	--	Zranitelný (VU)	--	2013

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). *Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky*. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.