

Rašeliště ve Vrchové

L.TU.07



Lokalizace:	50.661494N 15.970307E
Rozloha:	43,827 ha
Kategorie:	Lokální význam
Typ mokřadu:	8
Důvod ochrany:	B
Nadmořská výška:	500 - 700 m

Přírodní biotopy

Kód biotopu	Název biotopu	Kód typu přírodního stanoviště	Název typu přírodního stanoviště	Rozloha	Relativní rozloha (%)	Kvalita biotopu (1-4)
K1	Mokřadní vrbiny	--	--	0,236 ha	0,54	1,99
K2.1	Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů	--	--	0,341 ha	0,78	2
L2.2A	Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty	91E0	Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	2,250 ha	5,13	2
L2.2B	Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty	--	--	6,886 ha	15,71	1,7
L4	Suťové lesy	9180	Lesy svazu <i>Tilio-Acerion</i> na svazích, sutích a v roklích	0,163 ha	0,37	4
L5.1	Květnaté bučiny	9130	Bučiny asociace <i>Asperulo-Fagetum</i>	0,436 ha	0,99	3,88
L5.4	Acidofilní bučiny	9110	Bučiny asociace <i>Luzulo-Fagetum</i>	0,266 ha	0,61	3,06
M1.1	Rákosiny eutrofních stojatých vod	--	--	0,950 ha	2,17	2
M1.3	Eutrofní vegetace bahnitých substrátů	--	--	0,013 ha	0,03	2
S1.2	Štěrbínová vegetace silikátových skal a droln	8220	Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů	0,078 ha	0,18	1,77
T1.1	Mezofilní ovsíkové louky	6510	Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i> , <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>)	7,745 ha	17,67	2,29
T1.5	Vlhké pcháčové louky	--	--	10,862 ha	24,78	3,38

Kód biotopu	Název biotopu	Kód typu přírodního stanoviště	Název typu přírodního stanoviště	Rozloha	Relativní rozloha (%)	Kvalita biotopu (1-4)
T1.6	Vlhká tužebníková lada	6430	Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpského stupně	3,765 ha	8,59	2,95
T1.9	Střídavě vlhké bezkolencové louky	6410	Bezkolencové louky na vápnatých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (<i>Molinion caeruleae</i>)	0,180 ha	0,41	2
T4.2	Mezofilní bylinné lemy	--	--	0,002 ha	--	2
T5.5	Acidofilní trávníky mělkých půd	--	--	0,038 ha	0,09	1,02
V1G	Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochrannářsky významných vodních makrofytů	--	--	0,012 ha	0,03	2
V4B	Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta	--	--	0,362 ha	0,83	1,85

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). *Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky*. Mikulov: Český Ramsarský výbor. 327 s.