


Mokřadní louka a prameniště Veřečné

L.VS.91



| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Lokalizace: | 49.277212N 18.044597E |
| Rozloha: | 13,721 ha |
| Kategorie: | Lokální význam |
| Typ mokřadu: | 1, 5 |
| Stupeň ochrany: | EVL, CHKO, PO |
| Důvod ochrany: | B |
| Nadmořská výška: | 475 - 550 m |

Přírodní biotopy

| Kód biotopu | Název biotopu | Kód typu přírodního stanoviště | Název typu přírodního stanoviště | Rozloha | Relativní rozloha (%) | Kvalita biotopu (1-4) |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| K3 | Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny | -- | -- | 0,114 ha | 0,83 | 2 |
| L2.1 | Horské olšiny s olší šedou (<i>Alnus incana</i>) | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>) | 0,166 ha | 1,21 | 2 |
| L2.2A | Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>) | 1,024 ha | 7,46 | 1 |
| L2.2B | Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty | -- | -- | 1,449 ha | 10,56 | 2,57 |
| L5.1 | Květnaté bučiny | 9130 | Bučiny asociace <i>Asperulo-Fagetum</i> | 1,408 ha | 10,26 | 2,14 |
| R2.1 | Vápnitá slatiniště | 7230 | Zásaditá slatiniště | 0,115 ha | 0,84 | 2 |
| T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i> , <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>) | 6,182 ha | 45,06 | 2,09 |
| T1.3 | Poháňkové pastviny | -- | -- | 0,602 ha | 4,39 | 2 |
| T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 0,736 ha | 5,36 | 1,68 |

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

| Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu | Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) | Směrnice o ptácích/ stanovištích | Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
|-----------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|
|-----------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|

| Kategorie | Latinský název druhu | Český název druhu | Kategorie ochrany (Zákon 114/92 Sb.) | Směrnice o ptácích/ stanovištích | Červený seznam | Invazivnost (i) | Rok posledního záznamu |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| Cévnaté rostliny | <i>Arrhenatherum elatius</i> | ovsík vyvýšený | -- | -- | -- | BL2 | 2017 |
| Cévnaté rostliny | <i>Carex flava</i> | ostřice rusá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2013 |
| Cévnaté rostliny | <i>Cirsium arvense</i> | pcháč oset | -- | -- | -- | BL3 | 2017 |
| Cévnaté rostliny | <i>Dactylorhiza majalis subsp. majalis</i> | prstnatec májový pravý | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2013 |
| Cévnaté rostliny | <i>Epilobium parviflorum</i> | vrbovka malokvětá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2017 |
| Cévnaté rostliny | <i>Epipactis palustris</i> | kruštík bahenní | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2013 |
| Cévnaté rostliny | <i>Eriophorum latifolium</i> | suchopýr širolistý | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2013 |

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). *Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky*. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.