

# Bukovinské blatiny

L.BK.03



<b>Lokalizace:</b>	49.302361N 16.779353E
<b>Rozloha:</b>	10,224 ha
<b>Kategorie:</b>	Lokální význam
<b>Typ mokřadu:</b>	2, 5
<b>Důvod ochrany:</b>	B
<b>Nadmořská výška:</b>	486 - 564 m

## Přírodní biotopy

Kód biotopu	Název biotopu	Kód typu přírodního stanoviště	Název typu přírodního stanoviště	Rozloha	Relativní rozloha (%)	Kvalita biotopu (1-4)
K3	Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny	--	--	0,019 ha	0,19	4
L2.2	Údolní jasanovo-olšové luhy	91E0	Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )	2,765 ha	27,05	2,65
L3.1	Hercynské dubohabřiny	9170	Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i>	0,346 ha	3,38	4
L5.1	Květnaté bučiny	9130	Bučiny asociace <i>Asperulo-Fagetum</i>	0,337 ha	3,29	2,02
T1.5	Vlhké pcháčové louky	--	--	1,104 ha	10,8	2,75
T1.6	Vlhká tužebníková lada	6430	Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně	0,170 ha	1,66	4

## Fotografie



## **Literatura**

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). *Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky*. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.